



- PREKAST MONTAJ DETAYI -

ARTİSTA CEPHE PREKAST ELEMANLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEST TEST	METOD METHOD		DEĞER VALUE
Eğilme Dayanımı Flexural Strength	ASTM D790	ISO 178	93 MPa
Esneklik Modülü Flexural Modulus	ASTM D790	ISO 178	3867 MPa
Çekme Dayanımı Tensile Strength	ASTM D638	ISO 527	25-37 MPa
Basma Dayanımı Compressive Strength	ASTM D695	ISO 604	165-203 MPa
Yoğunluk (gr/cm ³) Density (gr/cm ³)	ASTM D1505	ISO 1183	1.3-1.7 gr/ cm ³
Polyester / Dolgu (ağırlıkça) Polyester / Inorganic Filler (weight)	—	—	0.23-0.29
Su Absorpsiyonu, % Water Absorption, %	ASTM D570	ISO 62	< 0.83
Alevlenme Özelliği Flammability	TS 1066		Alevlenmez